

| | | |
|-------|---|----|
| ΥΝΑΝΠ | ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | Ε2 |
|-------|---|----|

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τεχνικών Προδιαγραφών και Γενικών όρων Διακήρυξης και θα αναρτηθεί σε επεξεργασμένη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr

| | |
|---|--|
| Ημερομηνία | |
| Προς | ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 4ο |
| Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες) | |
| Επωνυμία: | ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| Έδρα: | ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 31Α, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ |
| Τηλέφωνο: | 211 100 2860 |
| Φαξ: | 211 100 2862 |
| Email: | info@elmon.com ; john@elmon.com ; tenders@elmon.com |
| Web: | www.elmon.com |

| | |
|--|--|
| Πίνακας Στοιχείων Έργου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) | |
| Τίτλος: | «Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών.» |
| Προμήθεια ειδών / Παροχή Υπηρεσιών | <p style="text-align: center;">Προμήθεια ειδών</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ΚΑΠΕΛΟ 1.2 ΧΙΤΩΝΙΟ 1.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 1.4 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ 1.5 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1.6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.8 ΣΚΟΥΦΟΣ 1.9 ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 1.10 ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ 1.11 ΑΡΒΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 1.12 ΟΛΟΣΩΜΗ ΣΤΕΓΑΝΗ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 2.2 ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 2.3 ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ "ΙΙΙΑ" 2.4 ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΡΕΑ |

| | |
|------------------------------|--|
| Τμηματική Υποβολή: | <p>ΝΑΙ - Σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές</p> <p>Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των υλικών (είδη επιχειρησιακού ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού) ή και επιμέρους ως ακολούθως:</p> <p>α) Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον πίνακα υλικών «επιχειρησιακού ιματισμού» ή και επιμέρους (για ένα ή περισσότερα εκ των ειδών με Α/Α 1.1 έως 1.12), σε κάθε περίπτωση όμως για το σύνολο των τεμαχίων ανά είδος, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους επιμέρους πίνακες των υλικών ανά κατηγορία όπως αυτοί παρατίθενται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.</p> <p>β) Για τα είδη που περιλαμβάνονται στον πίνακα υλικών «επιχειρησιακού εξοπλισμού», οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά <u>για το σύνολο των ειδών-υλικών</u> του πίνακα (με Α/Α 2.1 έως 2.4), όπως αυτά παρατίθενται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπου και θα βεβαιώνεται από τους ίδιους η συμβατότητα των υλικών μεταξύ τους.</p> |
| Προϋπολογισμός: | <p>1.012.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επιμεριζόμενα σε 389.600,00€ για τα είδη ιματισμού και 623.200,00€ για τα είδη επιχειρησιακού εξοπλισμού.</p> <p>1. 389.600 ΕΥΡΩ</p> <p>1.1 5.130 ΕΥΡΩ 1.2 30.400 ΕΥΡΩ 1.3 30.400 ΕΥΡΩ 1.4 4.560 ΕΥΡΩ 1.5 95.000 ΕΥΡΩ 1.6 60.330 ΕΥΡΩ 1.7 7.600 ΕΥΡΩ 1.8 4.560 ΕΥΡΩ 1.9 10.260 ΕΥΡΩ 1.10 27.360 ΕΥΡΩ 1.11 57.000 ΕΥΡΩ 1.12 57.000 ΕΥΡΩ</p> <p>2. 623.200 ΕΥΡΩ</p> <p>2.1 209.000 ΕΥΡΩ 2.2 136.800 ΕΥΡΩ 2.3 98.800 ΕΥΡΩ 2.4 178.600 ΕΥΡΩ</p> |
| Πηγή Χρηματοδότησης: | <p>Τ.Ε.Α 2014-2020</p> |
| Είδος Διαγωνισμού: | <p>Ηλεκτρονικός Τακτικός Διαγωνισμός Ανοιχτής Διαδικασίας Διεθνούς Συμμετοχής</p> |
| Κριτήριο Κατακύρωσης: | <p>Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά είδος.</p> |
| Χρόνος Παράδοσης: | <p>180 ημέρες από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης.</p> |
| Τόπος Παράδοσης: | <p>Εγκαταστάσεις ΚΕΑ/ΚΛΠ στον Πειραιά.</p> |

Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών
(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

| | |
|---|---|
| <p>Παράγραφος: 2.1.10</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Η φύση των υλικών είναι τέτοια που η εκπομπή τους δεν δύναται να είναι μειωμένη. Επιπροσθέτως είναι άνευ σημασίας η φύση των υλικών εφόσον η εκπομπή καθορίζεται (ή απομειώνεται) από την επεξεργασία και χρωματισμό τους. Είναι λοιπόν φύση αδύνατο να προκύπτει χαμηλότερη θερμική υπογραφή. Επιπλέον προκύπτουν πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την αποσαφήνιση και ποσοτικοποίηση των λέξεων: «επεξεργασία», «απόδοση», «χαμηλότερο», αλλά και τον εξαιρετικά σύνθετο ορισμό του «αποτυπώματος».</p> <p>Αφαίρεση της παραγράφου. Επίσης αναφέρεται στο 2.1.20 – 2.1.21 – 2.1.22</p> |
| <p>Παράγραφος: 2.1.17</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Το πρότυπο 0101.06 δεν είναι διαδεδομένο λόγω δυσαναλογίας μεταξύ κόστους – οφέλους. Ουσιαστικά πρέπει να αποκλειστεί το υλικό zylon ως επιζήμιο της διαδικασίας γήρανσης. Η υπηρεσία δύναται να εξασφαλίσει το ζητούμενο, χωρίς να αποκλείεται η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών.</p> <p>Την υιοθέτηση της σχετικής παραγράφου από την προδιαγραφή της ελληνικής αστυνομίας η οποία αναφέρει: «Εγγραφή δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το αντιβαλλιστικό υλικό Zylon (IUPAC name: poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών.»</p> |
| <p>Παράγραφος: 2.2.1</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Δεν αναφέρεται αλλά υπονοείται, ότι όλες οι πλάκες να είναι πολλαπλής κύρτωσης, οι εμπρός και οι πίσω. Δίκαια και οι δύο να είναι ίδιας σχεδίασης διότι έτσι δεν προκύπτει λογιστικό πρόβλημα. Παρολ'αυτά εξαιτίας διαφορετικής ανατομίας μεταξύ στήθους και πλάτης η πίσω δεν μπορεί να είναι πολλαπλής κύρτωσης.</p> <p>«Και οι εμπρός και οι πίσω να είναι διπλής κύρτωσης με κομμένες άνω γωνίες».</p> |
| <p>Παράγραφος 2.2.2 – 2.2.3 - 2.2.5</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Είναι αξίωμα η προστασία να περιλαμβάνει και το πυρομαχικό SS109. Με ελάχιστη αύξηση του βάρους το επίπεδο βαλλιστικής προστασίας θα αναβαθμιστεί σε III++ ώστε να καλύπτει επιπλέον και το SS109.</p> <p>Να έχουν βάρος όχι πάνω από 1500 γραμμάρια έκαστη.</p> <p>Να έχουν διαστάσεις 25 επί 30 εκατοστά έκαστη και πάχος 2 εκ ± 3 χιλιοστά.</p> |
| <p>Παράγραφος 2.2.4</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Η ιδιότητα της πλευστότητας αποτελεί μειονέκτημα για τους αμφίβιους καταδρομείς.</p> <p>Να είναι ουδέτερης πλευστότητας.</p> |
| <p>Παράγραφος: 2.3.2 & 2.3.15</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Αναφέρονται πολλά πρότυπα με ασαφή τρόπο. Η αυξητική ονοματολογία δεν προσδιορίζει αναβάθμιση ή διαδοχή (από παλαιότερο σε νεότερο πρότυπο). Το 0101.06 δεν αφορά σκληρές επιφάνειες (τα 0101.04 & 0101.06 αναφέρουν τις απειλές). Οι δοκιμές / μεθοδολογία στο συγκεκριμένο υλικό περιγράφονται στο 0106.01 (για σκληρές επιφάνειες). Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι ειδικές δυνάμεις άλλων χωρών ενδεχομένως ακολουθούν άλλες απαιτήσεις όπως το CO/PD-05-04:2007 του Αμερικάνικου Στρατού.</p> <p>«... ότι καλύπτει τα επίπεδα προστασίας IIIA κατά το NIJ 0101.04 με έξτρα απειλή .357 sig».</p> |
| <p>Παράγραφος 2.3.9</p> | <p>«μεταλλικό ένθετο»: μη κατανοητό «μεταλλικό κούμπωμα»: μη κατανοητό, στο κράνος δεν υπάρχουν μεταλλικά μέρη «κούμπωμα»: δεν είναι σαφής η περιγραφή του τρόπου ρύθμισης, προσαρμογής και σύσφιξης</p> |
| <p>Παράγραφος 2.3.11</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Η σχεδιαστική γραμμή είναι συγκεκριμένη, και προσδιορίζεται με σαφήνεια από την παράγραφο 2.3.8 «ACH High Cut”</p> <p>-Διαγραφή της πρότασης «Συγκεκριμένα την περιοχή μεταξύ...» -Ενσωμάτωση της πρότασης «Το σχήμα... την όραση» στην παράγραφο 2.3.8</p> |
| <p>Παράγραφος 2.3.12</p> <p>Πρόταση:</p> | <p>Μικρή ανοχή του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους θα επιτρέψει την αξιολόγηση κρανών που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές, αγγλικές, και άλλων χωρών ειδικές δυνάμεις.</p> <p>Το βάρος του αλεξίσφαιρου κράνους (κέλυφος) μαζί με το κεφαλόδεμα (σύστημα ανάρτησης), το σύστημα πλευρικών ραγών και την βάση υποδοχής νυχτερινών βοηθημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.450 ± 100 γρ στο μέγεθος L.</p> |
| <p>Παράγραφος 2.3.17 & 2.3.18</p> | <p>Το πρότυπο 397 είναι βιομηχανικό πρότυπο, σχεδιασμένο για βιομηχανικού τύπου κράνη, και απαιτείται ειδικό σύστημα συγκράτησης που δεν ενδείκνυται για το είδος της χρήσης και τον τελικό χρήστη. Οι ειδικές δυνάμεις άλλων χωρών συχνά ακολουθούν δοκιμές πρόσκρουσης, συμπίεσης, θερμοκρασιακές /περιβαλλοντικές κατά τα δικά τους εφάμιλλα πρότυπα (όπως το FQ/PD 06-35C:2013 του Αμερικάνικου Στρατού).</p> |
| <p>Παράγραφος 2.3.21/22/23</p> | <p>Χρώματος καφέ ποιας απόχρωσης? Τα μη εμφανή μέρη να δύναται να είναι και χρώματος μαύρου.</p> |

| |
|--|
| <p>Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί της τυχόν διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαίτησης προσκόμισης δείγματος (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαιτούμενης τεχνικής – επαγγελματικής κατάρτισης (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί της εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης -συντήρησης (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί της εκπαίδευσης (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί των ρητών (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί του κριτηρίου κατακύρωσης (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| --- |
| <p>Παρατηρήσεις επί των όρων Δ/ξης (Οικονομική και τεχνική επάρκεια υποψηφίων αναδόχων, χρόνος υποβολής προσφορών, κλπ) (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)</p> |
| <p>Δήλωση/Διατάξεις για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών (* Παρ/φος 3 της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης) (Συμπληρώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τους συμμετέχοντες) <input type="checkbox"/> ΝΑΙ (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) / <input checked="" type="checkbox"/> Χ ΟΧΙ (ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ)</p> |