

Υ.Ν.Α.Ν.Π.	ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Ε2
------------	---	----

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τεχνικών Προδιαγραφών και Γενικών όρων Διακήρυξης και θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο [www.hcg.gr](http://www.hcg.gr) και στο [www.yen.gr](http://www.yen.gr)

Ημερομηνία	11-3-2020
Προς	ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4 <sup>ο</sup>
<b>Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα</b> (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)	
Επωνυμία:	PASS DEFENCE ΜΕΠΕ
Έδρα:	Ακτή Θεμιστοκλέους 316, 18539 Πειραιάς
Υπεύθυνος επικοινωνίας	Σταμάτιος Βλαχινός
Τηλέφωνο:	210 4532 134
Φαξ	210 4517 128
Email:	<a href="mailto:stamatis@defence.gr">stamatis@defence.gr</a>
Web:	<a href="http://www.defence.gr">www.defence.gr</a>

<b>Πίνακας Στοιχείων Έργου</b> (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)	
Τίτλος Έργου:	«Προμήθεια καταδυτικού και επιχειρησιακού/τακτικού εξοπλισμού της ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ»
Προμήθεια ειδών / Παροχή Υπηρεσιών	<p style="text-align: center;"><b><u>Προμήθεια ειδών</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Είδος 1: Προμήθεια πενήντα (50) στεγανών στολών επιφανείας-έρευνας και διάσωσης</li> <li>2. Είδος 2: Προμήθεια πενήντα (50) σετ εξοπλισμού καταδύσεων (<b>αναλυόμενο σε 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 υποείδη</b>)</li> <li>3. Είδος 3: Προμήθεια εκατό (100) σετ φακών κατάδυσης (<b>αναλυόμενο σε 3.1 και 3.2 υποείδη</b>)</li> <li>4. Είδος 4: Προμήθεια πενήντα (50) κρανών προστασίας έρευνας και διάσωσης</li> <li>5. Είδος 5: Προμήθεια εβδομήντα (70) σετ επιχειρησιακού ιματισμού έρευνας και διάσωσης (<b>αναλυόμενο σε 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 υποείδη</b>)</li> <li>6. Είδος 6: Προμήθεια εκατό (100) ατομικών ιμάντων αυτασφάλισης</li> </ol>
Τμηματική Υποβολή:	<p style="text-align: center;">ΝΑΙ</p> <p>Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των τεμαχίων ενός ή περισσότερων εκ των <b>Ειδών (1) έως (6)</b>. Ειδικά, όσον αφορά στα <b>Είδη 2 και 5</b>, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των <b>Υποειδών [(Είδος 2: Υποείδη 2.1 έως και 2.4) (Είδος 5: Υποείδη 5.1 έως και 5.5)]</b>, είτε για <b>ένα ή περισσότερα εκ των Υποειδών</b> – σε κάθε περίπτωση όμως για το σύνολο των τεμαχίων ανά Υποείδος.</p>

Προϋπολογισμός:	<b>Συνολικός προϋπολογισμός 272.110,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων) αναλυόμενος ως εξής:</b>  1. Είδος 1: 180.000,00€  2. Είδος 2: 20.800,00€ αναλυόμενο ως εξής: Υποείδος 2.1: 6.000€/ Υποείδος 2.2: 2.500€/ Υποείδος 2.3: 9.000€/ Υποείδος 2.4: 3.300€  3. Είδος 3: 13.000,00€ αναλυόμενο ως εξής: Υποείδος 3.1: 4.500€/ Υποείδος 3.2: 8.500€  4. Είδος 4: 6.000€  5. Είδος 5: 51.310,00€ αναλυόμενο ως εξής: Υποείδος 5.1: 8.400€/ Υποείδος 5.2: 14.560€/ Υποείδος 5.3: 17.850€/ Υποείδος 5.4: 4.340€/ Υποείδος 5.5: 6.160€  6. Είδος 6: 1.000€
Πηγή Χρηματοδότησης:	ΤΕΣ 2014-2020
Είδος Διαγωνισμού:	Ηλεκτρονικός Τακτικός Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας Διεθνούς Συμμετοχής
Κριτήριο Κατακύρωσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής ανά είδος.
Χρόνος Παράδοσης:	Ενεήντα (90) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης
Τόπος Παράδοσης:	Εγκαταστάσεις ΥΣΥΔ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (112 ΠΜ - Ελευσίνα)

<b>Παρατηρήσεις επί των τεχνικών χαρακτηριστικών</b> (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)
<b>ΕΙΔΟΣ 1: ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ</b>
<b>Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις / προσθήκες:</b>
<b>1. Παρ 1.2 / προσθήκη:</b> ..... Πρέπει να φοριέται / αφαιρείται με ευκολία, με τη χρήση φερμουάρ στην εμπρόσθια πλευρά του κορμού του σώματος. Εφόσον για την προστασία από την υποθερμία απαιτείται η στολή να φέρεται μαζί με κατάλληλα μονωτικά εσώρουχα, τότε να συμπεριληφθούν και τα υπόψη υλικά.
<b>Παρ 1.3 / τροπ-ση:</b> Η στολή να έχει χρώμα πορτοκαλί στον κορμό του σώματος (τουλάχιστον από τη μέση και πάνω) ώστε να είναι ευδιάκριτη από μακριά.
<b>Παρ 1.6 / τροπ-ση:</b> Οι στολές πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ύφασμα ανθεκτικό στη σκληρή χρήση, μονοστρωματικό αδιάβροχο (waterproof), διαπνέον (breathable) και βραδύκαυστο (fire retardant) τριών φύλλων NOMEX / GORE-TEX στρατιωτικού τύπου (MIL-DTL-32149) ή ισοδύναμου τύπου. Το ύφασμα να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της αδιαβροχοποίησης, της διαπνευσιμότητας και της βραδυκαυστότητας σε ένα ενιαίο εύκαμπτο στρώμα, το οποίο αποτελεί το εξωτερικό ύφασμα.
<b>Παρ 1.7 / προσθήκη:</b> ..... και μια (01) τσέπη αριστερά ή δεξιά, με φερμουάρ και εξωτερικές θήκες για στυλό, με επένδυση Velcro (σκρατς).
<b>Παρ 1.8 / τροπ-ση:</b> Να φέρει ενισχυμένα και ευλύγιστα προστατευτικά επιθέματα (pads) αγκώνων, γονάτων από αφρώδες υλικό καθώς και ενίσχυση στη περιοχή του καθίσματος.
<b>Παρ 1.11 / προσθήκη:</b> .....Πρέπει να διατίθεται σε επτά (7) μεγέθη κατά τη διάμετρο θώρακα (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) και τρία (3) κατά σωματικό ύψος (S, R, L), τουλάχιστον.
<b>Προσθήκες:</b>

1. Η στολή να έχει ενσωματωμένες αδιάβροχες κάλτσες από NOMEX / GORE-TEX.
2. Να έχουν δύο (02) τιράντες αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες με ευκολία προσαρμογής, για βελτιωμένη άνεση και κινητικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές τιράντες.
3. Να διαθέτουν ζώνη μέσης από νεοπρένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό, προσαρμοζόμενη με Velcro για την σωστή και άνετη προσαρμογή της.
4. Να είναι τεχνολογίας γρήγορης επιδιόρθωσης. Να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να αντικαταστήσει την στεγανοποίηση στο λαιμό και στον καρπό και να επιδιορθώσει μικρές διαρροές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε μία ώρα ή λιγότερο.
5. Προς διασφάλιση της επιχειρησιακής καταλληλότητας, οι στολές πρέπει να βρίσκονται σε χρήση από αντίστοιχη ειδική μονάδα / υπηρεσία του εσωτερικού ή εξωτερικού. Με την τεχνική προσφορά να προσκομιστεί βεβαίωση του κατασκευαστή, καθώς και στοιχεία (να μη συμπεριλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία) που να τεκμηριώνουν την εμπειρία του κατασκευαστή.
6. Κατά την παράδοση των στολών να προσκομιστεί με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, Δήλωση ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Declaration / Certificate of Conformity) του κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.
7. Να προσκομιστεί κατά την τεχνική προσφορά αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας για το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με την κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών εκδοθέν από πιστοποιημένο φορέα διαπίστευσης.

**Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ο απαραίτητος επαρκής Π/Υ για το ΕΙΔΟΣ 1 ανέρχεται στις 220.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & κρατήσεων)**

**Παρατηρήσεις επί του χρόνου παράδοσης**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Οι στολές έρευνας και διάσωσης να παραδοθούν σε πέντε (5) μήνες, το αργότερο, από την επίσημη παραγγελία ή την υπογραφή της σύμβασης**

**Παρατηρήσεις επί της τυχόν διαίρεσης της προμήθειας σε τμήματα**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαίτησης προσκόμισης δείγματος**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί της τυχόν απαιτούμενης τεχνικής – επαγγελματικής κατάρτισης**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί της εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης -συντήρησης**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί της εκπαίδευσης**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί των ρητρών**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί του κριτηρίου κατακύρωσης**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Παρατηρήσεις επί των όρων Δ/ξης**

**(Οικονομική και τεχνική επάρκεια υποψηφίων αναδόχων, χρόνος υποβολής προσφορών, κλπ)**

(Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

**Ουδέν**

**Δήλωση/Διατάξεις για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών**

**(\* Παρ/φος 3 της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης)**

**(Συμπληρώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τους συμμετέχοντες )**

**ΝΑΙ (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) /**

**ΟΧΙ (ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ)**