

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 9X19mm ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (165.000) ΦΥΣΙΓΓΙΑ 9x19mm.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (37.200,00€).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 789/2 ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ, έργο 2021ΣΕ78920003 «Υποστήριξη Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ».

ΕΙΔΟΣ: ΦΥΣΙΓΓΙΑ 9x19mm ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.	ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
1.1.	Η παρούσα προδιαγραφή περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) για την προμήθεια φυσιγγίων 9x19mm εκπαιδευτικά, τα οποία προορίζονται για χρήση από το προσωπικό του.	ΝΑΙ		
1.2.	Ως κριτήριο αξιολογήσεως ορίζεται η χαμηλότερη τιμή μονάδος (φυσιγγιο) , υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.	ΝΑΙ		
2.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
2.1.	Όλα τα φυσιγγία να πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειριστά, κατάλληλα για χρήση από τα υφιστάμενα ιδίου διαμετρήματος όπλα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.	ΝΑΙ		
3.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.			
3.1.	Το διαμέτρημα των φυσιγγίων να είναι 9mm PARABELLUM (9x19 mm).	ΝΑΙ		
3.2.	Το βάρος του βλήματος να είναι 124 ±1 κόκκοι (grains) και η ταχύτητα βλήματος να είναι τουλάχιστον 350 m/sec.	ΝΑΙ		
3.3.	Ο τύπος του βλήματος να είναι στρογγυλής αιχμής, μεταλλικού περιβλήματος (FMJ). Ο πυρήνας του βλήματος να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο κράμα μολύβδου και το περίβλημα από κατάλληλο κράμα χαλκού. Ολόκληρο το περίβλημα να προέρχεται από εξέλαση χιτωνίου ή κυαθίου κατάλληλου κράματος χαλκού, αποκλειόμενης κάθε άλλης κατεργασίας (ηλεκτρολυτικής κ.λπ.).	ΝΑΙ		
3.4.	Ο κάλυκας να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο κράμα χαλκού και να διαθέτει μία κεντρική εσωτερική οπή εκτόνωσης του καψυλίου τύπου BOXER. Στην κεφαλή να φέρει ανάγλυφη σφραγίδα (headstamp) με το διαμέτρημά τους καθώς και το διεθνές διακριτικό σύμβολο του κατασκευαστή των φυσιγγίων το οποίο να ταυτίζεται υποχρεωτικά με την εμπορική ονομασία του.	ΝΑΙ		
3.5.	Οι διαστάσεις, το πάχος και τα λοιπά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

	του κάλυκα να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα C.I.P. για το συγκεκριμένο διαμέτρημα όπως αυτό θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή.			
3.6.	Οι κάλυκες να μην προέρχονται από αναγόμωση.	NAI		
3.7.	Το καψύλλιο να είναι μη οξειδωτικό, μη διαβρωτικό.	NAI		
3.8.	Η προωθητική γόμωση (πυρίτιδα) να είναι κατάλληλη για το διαμέτρημα [(στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, το βάρος γόμωσης ανά φυσίγγιο και ο τύπος της καύσης (αργός-γρήγορος)], άριστης ποιότητας, χωρίς ξένα σώματα και κατά την καύση να παράγει αμελητέα ποσότητα στερεών καταλοίπων.	NAI		
3.9.	Τα φυσίγγια να είναι ανθεκτικά στα συνήθη υλικά συντήρησης οπλισμού (λιπαντικά, βενζίνη, 1,1,1 TCE κλπ).	NAI		
3.10.	Μετά την επικάλυψη του βλήματος, το στόμιο του κάλυκα να έχει υποστεί κατάλληλη σύσφιξη.	NAI		
4.	ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.			
4.1.	Τα φυσίγγια να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά και απάρτια.	NAI		
4.2.	Η κατασκευή των φυσιγγίων να είναι από διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή [σχεδιασμός και κατασκευή]. Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται η εμπορική επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης της γραμμής παραγωγής καθώς και η έδρα του κατασκευαστή σε περίπτωση που διαφέρουν.	NAI		
4.3.	Τα φυσίγγια να πληρούν το διεθνές πρότυπο C.I.P. για το συγκεκριμένο διαμέτρημα (να προσκομισθεί σχετική πρωτότυπη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου με την τεχνική προσφορά).	NAI		
4.4.	Ο κατασκευαστής να τηρεί διαδικασία διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο για το σχεδιασμό και την κατασκευή των φυσιγγίων (να προσκομισθεί σχετική πρωτότυπη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου με την τεχνική προσφορά).	NAI		
4.5.	Η γόμωση των φυσιγγίων να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη και σε καμία περίπτωση πέραν των έξι (6) μηνών πριν παράδοσή τους, προσκομίζοντας επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή (κατά την παράδοση των φυσιγγίων).	NAI		
5.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ.			
5.1.	Τα φυσίγγια να είναι τοποθετημένα ανά πενήντα (50) σε κατάλληλη κυψέλη και εντός χάρτινου κουτιού το οποίο θα αναγράφει τον τίτλο – εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, το διαμέτρημα, τον τύπο και το βάρος του βλήματος και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής (Lot	NAI		

	Number).			
5.2.	Τα κουτιά να είναι τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια μεγάλης αντοχής, κατάλληλα για επάλληλη αποθήκευση σε στοίβες και τα οποία θα έχουν χωρητικότητα χίλια (1.000) φυσιγγία. Επίσης να αναγράφει τον τίτλο – εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, το διαμέτρημα, τον τύπο και το βάρος του βλήματος και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής (Lot Number).	ΝΑΙ		
6.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ.			
6.1.	<p>Πριν την οριστική παραλαβή ο προμηθευτής θα έχει παραδώσει τα προς παραλαβή φυσιγγία εφάπαξ στις Εγκαταστάσεις ΔΕΠΙΧ 3^ο (Κτήριο Σχολής Λ/Φ), καθώς και:</p> <ul style="list-style-type: none"> • πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προς παραλαβή φυσιγγία και τα απάρτια τους πληρούν το πρότυπο C.I.P. και να καλύπτουν τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. και 3.10. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται επίσης: η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός παρτίδας (LOT NUMBER) καθώς και ότι τα προς παραλαβή φυσιγγία πληρούν τα ζητούμενα των παραγράφων 4.1. και 4.5. • απλό αντίγραφο / φωτοτυπία του Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή, κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο, από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης καθώς και πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή για το αληθές περιεχόμενο του προσκομιζόμενου αντιγράφου / φωτοτυπίας του πιστοποιητικού. <p>Οι βεβαιώσεις θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα θα συνοδεύονται από επικυρωμένη - έγκυρη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 478 παρ. 6 του Ν.4781/2021.</p>	ΝΑΙ		
6.2.	Η παράδοση των φυσιγγίων θα γίνει το αργότερο δύο (02) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.	ΝΑΙ		
6.3.	Η οριστική παραλαβή των φυσιγγίων, θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. 3 ^ο), με έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής Βεβαίωσης παραλαβής , αφού προηγουμένως διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος σε τυχαία δείγματα δέκα (10) κυτίων των πενήντα (50) φυσιγγίων προς διαπίστωση τυχόν ύπαρξης: (α) διάβρωσης (σκουριάς) - (β) εξωτερικής παραμόρφωσης κάλυκα -βλήματος η οποία να είναι εμφανές στο εξωτερικό των φυσιγγίων – (γ) τυχόν καταλοίπων καύσης. Στον ως άνω μακροσκοπικό έλεγχο θα προσκληθεί να παρευρεθεί, εφόσον το	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. 3^ο), η οποία θα ελέγχει την εκτέλεση των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α' 147) τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΠΙΧ. 3^ο),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 9x19 mm»**,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **19/01/2022 και ώρα 12:00**
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr)**.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και οπωσδήποτε συμπληρωμένος ο πίνακας των Τεχνικών Προδιαγραφών.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι :

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή του υπό προμήθεια είδους.

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παράδοση του υπό προμήθεια είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (**τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες**).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμ/ων ΦΠΑ & κρατήσεων υπέρ δημοσίου)

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.ΕΠΙΧ. 3^ο) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη " ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. **Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).**

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (**ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα**).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.