



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ταχ.Δ/ση: Κεντρικός Λιμένας Πειραιά
Θέση Παλατάκι- Πύλη Ε11

Ταχ. Κώδικας: 185 38 Πειραιάς
Πληροφορίες: Επικελευστής Λ.Σ.
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

Τηλέφωνο: 210 4512721

Email: piraeus.pilots@yna.gov.gr

Πειραιά, 19/10/2022
Αριθ. Πρωτ. : 3438.2.1/151/2022

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

ΣΧΕΤ.: Α) Οι διατάξεις του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύουν.

Β) Το Α.Π.: 3438.1/34/2022/01-07-2022 Α.Ε.Π. έγγραφό μας (ΑΔΑΜ: 22REQ010849598).

Γ) Η υπ' αριθμ. 343/14-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜ. Β (ΑΔΑ: ΨΚ4Ο4653ΠΩ-ΟΔ7 -ΑΔΑΜ: 22REQ010929593).

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ. 55 και 56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τρακοσίων ευρώ **(26.300,00€)**, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : **«Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ. 55 και 56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά» μέχρι και την 27/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ.** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/ση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ α.α.

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ιωάννης

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

Τεχνικές Απαιτήσεις (Φ.05)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**I. ΓΕΝΙΚΑ**

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ. 55 και Π.Υ. 56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι έξι χιλιάδων τρακοσίων ευρώ #26.300,00 €# συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου του Φ.Π.Α..** Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ορίζεται ως ακολούθως:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|-----|---|-----------------------|
| 01 | ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | # 15.900,00€ # |
| 02 | ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ HULL ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 03 | ΕΞΑΡΜΩΣΗ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ (Φ50) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 04 | ΕΞΑΡΜΩΣΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 05 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) ΜΠΡΑΚΕΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 06 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 07 | ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ HULL (ΠΛΩΡΗ – ΠΡΥΜΝΗ – ΓΩΝΙΕΣ) (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 08 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΤΙΜΟΝΙ ΠΡΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΚΕΤΟ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 09 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΣ (TEFLON) ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ως δείγμα (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 10 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 11 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (VALVE) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (WC) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΔΙΧΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 12 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΤΕΜ. ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 13 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) | |
| 14 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (02) ΜΠΟΥΣΩΝ ΤΙΜΟΝΙΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΑ Π.Υ. 55) | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|-----|--|----------------|
| 01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56 | # 10.400,00€ # |

Σημειώσεις:

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανωτέρω εργασίες ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ.55 και Π.Υ.56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά θα διατεθούν από την ανάδοχο εταιρεία και το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται στην προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο πολυεστέρας (κόλλα) που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου ORTHOPHTHALIC POLYESTER RESIN με τα εξής χαρακτηριστικά : Pre-accelerated , Thixotropic , Sprayable .

Ο Υαλοβάμβακας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου CHOPPED STRAND MAT πάχους 450 g/m² με τα εξής χαρακτηριστικά: SILANE , EMULSION BOUND.

Οι βίδες , οι ροδέλες και τα παξιμάδια που θα απαιτηθούν ανά εργασία θα είναι ως δείγματα.

Τα ελαστικά ζωνάρια θα τα προμηθεύσει ο Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών - εργασιών του ανωτέρω πίνακα.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ

Η προμήθεια των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ 55 και Π.Υ. 56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά έχουν ως εξής :

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56 |
|-----|--|
| 01 | ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 02 | ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ HULL ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 03 | ΕΞΑΡΜΩΣΗ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ (Φ50) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 04 | ΕΞΑΡΜΩΣΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 05 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) ΜΠΡΑΚΕΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 06 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 07 | ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ HULL (ΠΛΩΡΗ – ΠΡΥΜΝΗ – ΓΩΝΙΕΣ) (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 08 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΤΙΜΟΝΙ ΠΡΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΚΕΤΟ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 09 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΣ (TEFLON) ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ως δείγμα |

| | |
|-----|---|
| | (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 10 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 11 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (VALVE) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (WC) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ – ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΔΙΧΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 12 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΤΕΜ. ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 13 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΕΣ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56) |
| 14 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (02) ΜΠΟΥΣΩΝ ΤΙΜΟΝΙΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΔΑ Π.Υ. 55) |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ |
| 01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Π.Υ. 55 ΚΑΙ 56 |

Σημειώσεις:

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανωτέρω εργασίες ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ.55 και Π.Υ.56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά θα διατεθούν από την ανάδοχο εταιρεία και το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται στην προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο πολυεστέρας (κόλλα) που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου ORTHOPHTHALIC POLYESTER RESIN με τα εξής χαρακτηριστικά : Pre-accelerated , Thixotropic , Sprayable .

Ο Υαλοβάμβακας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τύπου CHOPPED STRAND MAT πάχους 450 g/m2 με τα εξής χαρακτηριστικά: SILANE , EMULSION BOUND.

Οι βίδες , οι ροδέλες και τα παξιμάδια που θα απαιτηθούν ανά εργασία θα είναι ως δείγματα.

Τα ελαστικά ζωνάρια θα τα προμηθεύσει ο Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά.

Επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή της προσφοράς, κατόπιν προσunenόησης με την αρμόδια Υπηρεσία, συνιστάται ο επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία των υπό εκτέλεση εργασιών στις πλοηγίδες Π.Υ. 55 και Π.Υ. 56 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται ο Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά, Θέση Παλατάκι, Πύλη Ε11, εντός Κεντρικού Λιμένα Πειραιά ή η έδρα της αναδόχου εταιρείας, εφόσον βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών θα είναι ο συντομότερος δυνατός και δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Κ.Λ.Π./Π.Σ.Π., η οποία θα πραγματοποιήσει την παραλαβή των συμβατικών ειδών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (**Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ Π.Υ 55 ΚΑΙ Π..Υ 56**

ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ).

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (**27 – 10 – 2022**),

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους και προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια αγαθών-εργασιών.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι:

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών -εργασιών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- **μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τρεις μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--|--------------------|---|---------------|
| | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ | | | |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ.Π./Π.Σ.Π.) για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη " ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, **επί ποινή απόρριψης**, τα κάτωθι:

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (**ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα**).

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου **και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα " Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" πληρούν τις προϋποθέσεις.**