

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2^Ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2025
 Αριθ. πρωτ.: 2832.3/61852/2025

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2
 Ταχ. Κώδικας : 185 10 Λιμένας Πειραιά
 Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΣ Ι.
 Τηλ. : 213-137-4594/1081
 Η/Τ : di pea.b@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 04/2025 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2^{ου} (ΑΔΑΜ:25PROC01722249, 9ΑΔΑ:ΨΡΥΥ4653ΠΩ-ΟΛ9, Συστημικός: 372831) για την «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακής υποδομής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου».

Σχετ.:α) Ο Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Η αριθ. **04/2025** (αριθ. πρωτ.: 2832.9/51871/2025/15-7-2025) Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α.2^{ου} (ΑΔΑΜ: 25PROC017222499 ΑΔΑ: ΨΡΥΥ4653ΠΩ-ΟΛ9, Συστημικός αριθμός: 372831)

γ) Το από **5-8-2025** και ώρα 16:45:31 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ – Συστημικός Αριθμός 372831.

δ) Το αριθ. πρωτ.: **2832.7/57504/2025/6-8-2025** Φ.Ε.Σ. Δ.Ι.Π.Ε.Α.2^{ου}.

ε) Το αριθ. πρωτ.: **3123.11/58719/2025/11-8-2025** έγγραφο ΔΙ.ΛΙ.ΚΥ.Π. Γ'

στ) Το από **21-8-2025** και ώρα 10:43:32 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ENERGY CONSTRUCTION COMPANY ΙΚΕ» που υποβλήθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ – Συστημικός Αριθμός 372831.

ζ) Το αριθ. πρωτ.: **2832.7/60456/2025/21-8-2025** Φ.Ε.Σ. Δ.Ι.Π.Ε.Α.2^{ου}.

η) Το αριθ. πρωτ.: **3123.11/60583 /2025/22-8-2025** έγγραφο ΔΙ.ΛΙ.ΚΥ.Π.Γ' (Ορθή επανάληψη).

1. Αναφορικά με (γ) σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα «ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» στο πλαίσιο της δημοσίευσης της αριθ. 04/2025 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2^{ου} για την «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακής υποδομής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου» και κατόπιν παροχής στοιχείων από την επισπεύδουσα Διεύθυνση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./ΔΙ.ΛΙ.ΚΥ.Π. Γ' με (ε) όμοιο, παρέχονται διευκρινίσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες επί των γενικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της εν θέματι διακήρυξης, ως ακολούθως:

Ερώτημα (α/α 01):

«Στο άρθρο 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα παράγραφος Β.4. της διακήρυξης αναφέρεται η υποχρέωση προσκόμισης:

α) Προσκόμιση Πιστοποιητικού EN ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο φορέα ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής την συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και β) Προσκόμιση Πιστοποιητικού EN ISO 14001:2015 από διαπιστευμένο φορέα ή άλλο

ισοδύναμο πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δεδομένου ότι η απαίτηση που αναφέρετε αφορά την τεχνική και περιβαλλοντική επάρκεια ενός οικονομικού φορέα στον τομέα μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπου το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού πρέπει ρητά να καλύπτει:

1. Συλλογή
2. Προσωρινή αποθήκευση
3. Διαλογή
4. Επεξεργασία
5. Ανακύκλωση

... μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Όμως το αντικείμενο του διαγωνισμού (CPV 44221000-5) αφορά προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων, και τα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015 δεν συνδέονται με το αντικείμενο της προμήθειας. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν έχει πραγματοποιηθεί εκ παραδρομής αναφορά και τα ζητούμενα πιστοποιητικά έχουν ως πεδίο εφαρμογής κατασκευή, εμπορία και τοποθέτηση κουφωμάτων σύμφωνα με το (CPV 44221000-5), και το αντικείμενο των υπό προμήθεια ειδών».

Διευκρίνιση σε Ερώτημα με (α/α 01):

Διευκρινίζεται ότι:

α) η απαίτηση για την προσκόμιση των Πιστοποιητικών **EN ISO 9001:2015** και **EN ISO 14001:2015** απορρέει από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 14900/8-2-2001 ΚΥΑ (Β'466) «Έγκριση Σχεδίου Δράσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» οι οποίες αποτελούν οδηγό συμμόρφωσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Συνεπώς, κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και της κατάρτισης των όρων της σχετικής Διακήρυξης, είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση των αντίστοιχων κριτηρίων πρότυπου διασφάλισης ποιότητας και πρότυπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

β) Επίσης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4412/2016 (147 Α') η αναθέτουσα αρχή κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία **για ισοδύναμα μέτρα** διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

γ) Τέλος, διευκρινίζεται ότι η απαίτηση προσκόμισης των Πιστοποιητικών **EN ISO 9001:2015** και **EN ISO 14001:2015** συνιστά αποδεικτικό μέσο που πρέπει να υποβάλουν κατά περίπτωση οι οικονομικοί φορείς και δεν αφορά στην επιλογή του CPV το οποίο προσδιορίζει το **κύριο αντικείμενο** της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Αναφορικά με (στ) σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα «ENERGY CONSTRUCTION COMPANY ΙΚΕ» στο πλαίσιο της δημοσίευσης της αριθ. 04/2025 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2^{ου} για την «**Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακής υποδομής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου**» και κατόπιν παροχής στοιχείων από την επιστεύδουσα Διεύθυνση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Α.Π.Ν.Ε./ΔΙ.ΛΙ.ΚΥ.Π. Γ' με (η) όμοιο, παρέχονται διευκρινίσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες, ως ακολούθως:

Ερώτημα (α/α 02):

- «1. Τα κουφώματα θα τοποθετηθούν στο ίδιο σημείο του λαμπά που είναι τοποθετημένα τα παλιά κουφώματα;
2. Στο 5.1 στους τύπους των παραθύρων IV, V, VI, VII, ενώ η διακήρυξη αναφέρεται σε δίφυλλα ανοιγόμενα-ανακλινόμενα παράθυρα, στα σχέδια απεικονίζονται ως συνδυασμοί μονόφυλλων ανοιγόμενων-ανακλινόμενων παραθύρων με σταθερό τμήμα μονόπλευρα ή εκατέρωθεν. Ποιο από τα δύο ισχύει; (η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύμφωνη με την δεύτερη λύση).
3. Στο 5.2 αναφέρεται πως οι εξωτερικές θύρες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και θα συνοδεύονται από λαβή inox. Να διευκρινιστεί πως εννοεί τις πόρτες που δεν φέρουν μπάρα πανικού. (Όσες φέρουν μπάρα πανικού δεν γίνεται να έχουν κλειδαριά ασφαλείας).
4. Στο 5.3 αναφέρεται πως οι εσωτερικές θύρες θα είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα. Να διευκρινιστεί το είδος της λαμαρίνας (αλουμινίου ή σιδερένια). Επίσης, να διευκρινιστεί εάν εκ παραδρομής αναφέρεται σε ολόκληρη την εσωτερική θύρα και εννοεί κάσα μεταλλική (αλουμινίου ή σιδερένια) και θυρόφυλλο ξύλινο ή από βακελιτική φορμάκι.
5. Τα μαρμάρια κατωκάσια θα αντικατασταθούν ή μόνον αυτά που είναι ήδη σπασμένα;
6. Σε αρκετούς φεγγίτες είναι στερεωμένα διάφορα αντικείμενα (π.χ. εξαερισμοί στον χώρο των μαγειρείων στο κτίριο 7) ή διέρχονται καλώδια. Εάν στα καινούργια κουφώματα παραμείνει η ίδια κατάσταση, στους συγκεκριμένους φεγγίτες αντί για υαλοπίνακες θα πρέπει να τοποθετηθούν rapels αλουμινίου με πλήρωση εξηλασμένης πολυστερίνης ή πλακάξ θαλάσσης;
7. Υπάρχουν δύο απαιτήσεις για τα κουφώματα που είναι υπερβολικές σε σχέση με τις συνήθεις απαιτήσεις των τυπικών διακηρύξεων προκειμένου ένα κούφωμα να είναι συμβατό με τον ΚΕΝΑΚ: α) το συνολικό πάχος του υαλοπίνακα 35mm (πρόταση για 24-26mm), β) το είδος της θερμοδιακοπής των προφίλ-πολυαμίδιο τουλάχιστον 34mm(πρόταση για 24mm-30mm).»

Διευκρίνιση σε Ερώτημα με (α/α 02):

Διευκρινίζεται ότι:

1. Τα νέα κουφώματα θα τοποθετηθούν στο ίδιο σημείο με τα υφιστάμενα παλαιά κουφώματα και η μέτρηση του πλάτους θα γίνεται από τον ένα λαμπά στον άλλο.
2. Τα νέα κουφώματα θα ακολουθήσουν την μορφολογία και διάταξη που απεικονίζεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ.
3. Η απαίτηση για κλειδαριές ασφαλείας και λαβές inox αφορά αποκλειστικά τις εξωτερικές θύρες που δεν φέρουν μπάρα πανικού. Για τις θύρες που φέρουν μπάρα πανικού εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί πυρασφάλειας/διαφυγής.
4. Διευκρινίζεται ότι η κάσα των εσωτερικών θυρών θα είναι αλουμινίου. Επίσης, το θυρόφυλλο μπορεί να είναι Laminate. Αποδεκτές μπορεί να είναι και άλλες λύσεις εφόσον το τελικό προϊόν εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα έπειτα από συχνή χρήση (αίθουσες μαθητών).
5. Θα αντικατασταθούν μόνο εκείνα (κατωκάσια) που είναι σπασμένα ή ακατάλληλα. Η σχετική υποχρέωση περιλαμβάνεται στην πρόβλεψη για αποκατάσταση επιφανειών και μερεμέτια (βλ. παρ. 5.4).
6. Στο κτίριο 7, όλοι οι φεγγίτες θα γίνουν από υαλοπίνακες.

7.Σε ό,τι αφορά στο συνολικό πάχος του υαλοπίνακα και της θερμοδιακοπής προκειμένου να μην γίνεται παρέκκλιση από την επίτευξη του ενεργειακού στόχου (κατηγορία B+), γίνονται αποδεκτά κουφώματα πάχους 35mm τουλάχιστον (υαλοπίνακας) και 34mm τουλάχιστον (θερμοδιακοπή).

3. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. **04/2025** Διακήρυξης, πρόκειται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου πρόκειται να είναι διαθέσιμες ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό **-372831-**, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr).

4. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):

1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 04/2025 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2^ο
2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΗΣ)

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2. Γρ. κ. Γ.Γ.Ν.Λ.
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ.κ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Β.΄
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
7. ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.
8. Δ.ΕΚ.Ν.
9. ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Β΄
10. Δ.Ο.Δ.
11. ΔΙ.Π.Ε.Α. 1^ο -4^ο
12. ΔΙ.ΑΝ.Π. Β΄