



25PROC017897188 2025-11-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Σάμος, 10 / 11 /2025
Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/ 2224/2025

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Γραφείο : Διαχείρισης/Παγία
Ταχ. Δ/ση : Θεμιστοκλή Σοφούλη 1
Ταχ. Κωδικας : 83100
Πληροφορίες : Ανθυπασπιστής ΛΣ ΓΙΑΡΙΜ-ΚΕΖΕΣ Χ.
Τηλέφωνο : 22733 52220
Email : samos.pagia@hcg.gr

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

- ΣΧΕΤ. :** α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- β) Οι διατάξεις του Ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 44), όπως ισχύουν.
- γ) Η αριθ. 63446/31-5-2021 Κ.Υ.Α. « Καθορισμός Εθνικού Μορφό τυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Β' 2338), όπως ισχύει.
- δ) Η αριθ. Οικ. 98979 ΕΞ 2021/10-08-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας – Υποδομών και Μεταφορών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)» (ΦΕΚ Β' 3766), όπως ισχύει.
- ε) Η αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ Β' 2385).
- στ) Η αριθμ. οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 Εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08).ζ) Η αριθ. πρωτ.: 3769/8-4-2024 Επισημειωματική Εντολή Γρ.κ Υ.ΝΑ.Ν.Π. με συνημμένη την αριθ. πρωτ.: οικ. 46901 ΕΚ 2024/1-4-2024 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α' 44)»(Β' 3766). (ΑΔΑ:94ΠΝΗ- ΥΣΨ) (Β' 2120/7-4-2024).
- ζ) Η Αριθ. Πρωτ.: 2811.6/79322/2025/04-11-2025 Απόφαση έγκρισης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α' (ΑΔΑΜ: 25REQ017854715, ΑΔΑ: ΨΗ7Λ4653ΠΩ-ΩΞ2).
- η) Η αριθ. πρωτ.:2811.6-1/79612/2025/05-11-2025 Βεβαίωση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α' (ΑΔΑ: Ψ14Φ4653ΠΩ-ΝΜΦ).

1. Το Λιμεναρχείο Σάμου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα επτά (17) κλιματιστικών.
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ #12.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 17%).
3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: 22733 52220 και 22730 27318 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου, **μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025 και ώρα 11:00 πμ**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Λιμεναρχείο Σάμου/Γραφείο Γραμματείας στη δ/ση Θεμιστοκλή Σοφούλη 1, Βαθύ Σάμου ΤΚ:83100, **Υπόψη Γραφείου Προμήθειων.**
5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση απαιτηθεί.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Πλοίαρχος ΛΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Γ. Δημήτριος

Επισυνάπτονται:

Τεχνικές απαιτήσεις (φ. 11)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών του Λιμεναρχείου Σάμου και Λιμενικών αρχών υπαγωγής.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **δώδεκα χιλιάδων ευρώ #12.000,00€#** (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ δημοσίου και του Φ.Π.Α. 17%) και θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑΝΠ έτους **2026** ως ακολούθως:

α) Ειδικός φορέας 1041-202-9900903 και λογαριασμό 3120102001 «Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ # 9.000,00 €# .

β) Ειδικός φορέας 1041-202-9900903 και λογαριασμό 2420301001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών» μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ # 3.000,00€# .

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της παρούσας προμήθειας όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον συνολικό προϋπολογισμό όσο και τους επιμέρους:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	CPV	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ 17% ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)	ΤΕΜΑΧΙΑ	39717200-3	#7.692,30€#	#9.000,00€#
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 24.000 BTU	ΔΥΟ (02)	ΤΕΜΑΧΙΑ	39717200-3		
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΝΑ (01)	ΤΕΜΑΧΙΑ	42512000-8	#2.564,10€#	#3.000,00€#
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και του ΦΠΑ 17%					#10.256,40€#	#12.000,00€#

Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας παρακρατείτε φόρος εισοδήματος σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα είδη και ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8 %) για τις υπηρεσίες.

Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο:

- Μ.Τ.Ν. 4%
- ΕΛΟΑΝ 2%
- ΕΑΔΗΣΥ 0,10%

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή των οποίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως της Βεβαίωσης παραλαβής της παρούσας προμήθειας και η εξόφληση τους θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποβολή του έκαστου ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (Ε.Δ.Η.Τ.)

Τα στοιχεία που κρίνονται απαιτητά για την έκδοση τους περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΤΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	«ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 1, ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ ΤΚ 83100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΔΗΤ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	1041.2029900903.0001 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 100219
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2 ΤΚ: 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	
CPV	39717200-3 42512000-8
ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα προσφερόμενα από το διαγωνισμό κλιματιστικά μηχανήματα, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
- Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά.
- Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα των υπό προμήθεια ειδών από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.

3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η **χαμηλότερη τιμή**.

4. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη και παροχή υπηρεσιών καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΔΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	CPV		
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)	TEMAXIA	39717200-3		
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	ΔΥΟ (02)	TEMAXIA	39717200-3		

2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΝΑ (01)	ΤΕΜΑΧΙΑ	42512000-8		
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και του ΦΠΑ 17%						

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στον τόπο παράδοσής τους, την συναρμολόγησή τους, καθώς και το κόστος πάσης φύσεως υλικών που θα απαιτηθούν για την τοποθέτησή (εγκατάσταση) τους.

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων :

Στήλη ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί :

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) που σημαίνει υποχρεωτικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).
- Η φράση «ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ», που σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθεί στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, μία τιμή ή μία περιγραφή.

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :

- Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.
- Μία τιμή ή μία περιγραφή σε περίπτωση που στην στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ του αντίστοιχου πεδίου υπάρχει η φράση «ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ».

Στήλη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα αναγράφεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από τον Φορέα (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κ.λ.π.).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
A.1	Τα κλιματιστικά θα είναι καινούρια και αμεταχειρίστα, σύγχρονης και άρτιας κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, με απόδοση ψύξης και θέρμανσης.	ΝΑΙ		
A.2.	Θα είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu/h και 24000btu/h, διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας inverter.	ΝΑΙ		
A.3	Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι επίτοιχα και θα αποτελούνται από μία εξωτερική και μία εσωτερική μονάδα. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντιδιαβρωτική προστασία (Prime Guard_Hyper Grapfins) που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.	ΝΑΙ		
A.5	Το κλιματιστικό θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία με όλα τα πιστοποιητικά του, και η εγκατάσταση θα γίνει από αδειοδοτημένο ψυκτικό.	ΝΑΙ		
A.6	Να παρέχεται εγγύηση 10 ετών, βάσει όρων.	ΝΑΙ		
A.7	Τα υπό προμήθεια είδη και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση τους θα φέρουν σήμανση CE (Conformité Européenne), «Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση» θα είναι προϊόντα αξιόπιστων, πιστοποιημένων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.	ΝΑΙ		
B	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B.1	Θα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου, το δε εξωτερικό (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο. Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα (με μόνωση-διατομή ενδεικτικά 1/4''-3/8'') κατάλληλου ψυκτικού υγρού.	ΝΑΙ		
B.2	Τα κλιματιστικά θα συνδέονται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με καλώδιο παροχής 3*1,5mm για κλιματιστικά 12000btu και 3*2,5mm για κλιματιστικά 24000btu) και θα ασφαρίζονται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ασφάλεια (15A για κλιματιστικά 12000btu και 20A για κλιματιστικά 24000btu).	ΝΑΙ		
B.3	Τα κλιματιστικά θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R32 (ή πιο σύγχρονο), φιλικό προς το περιβάλλον.	ΝΑΙ		
B.4	Για κάθε κλιματιστικό θα διατίθεται χειριστήριο ασύρματο, με ενδείξεις θερμοκρασίας, ταχύτητας, ρύθμισης θερμοκρασίας, διακόπτη on/off, πλήκτρων προγραμματισμού ενώ χειρισμός ανάγκης θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική μονάδα.	ΝΑΙ		
B.5	Η ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με EU 626/2011, είναι απαραίτητη και αποτυπώνεται στην ενεργειακή ετικέτα που υποχρεωτικά συνοδεύει τις συσκευές κλιματισμού. Στην ετικέτα θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: -επωνυμία/εμπορικό σήμα κατασκευαστή/προμηθευτή -αριθμός/αναγνωριστικό μοντέλου μονάδας -συντελεστές SEER και SCOP για ψύξη και θέρμανση -φορτίο σχεδιασμού για ψύξη (σε kW) και φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση (σε kW) -ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη (σε kwh/a) και για θέρμανση (σε kwh/a) -τιμές στάθμης ηχητικής ισχύος της εσωτερικής και εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας σε dB (A)-χάρτης κλιματικών ζωνών Ευρώπης.	ΝΑΙ		

Β. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 12.000 BTU

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
B.1	Ονομαστική Απόδοση Btu/h 12000	ΝΑΙ		
B.2	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++	ΝΑΙ		
B.3	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) A+++	ΝΑΙ		

B.4	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) A+	NAI		
B.5	Εγγύηση 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης	NAI		
B.6	Λειτουργία Wi-Fi Standard	NAI		
B.7	Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph 220-240V, 50Hz, 1Ph	NAI		
B.8	Ψυκτική Απόδοση Btu/h 12000(3800~13400)	NAI		
B.9	Θερμική Απόδοση Btu/h 13000(3700~14200)	NAI		
B.10	Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W 1320(83~1600)	NAI		
B.11	Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W 1190(167~1400)	NAI		
B.12	Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A 5.8(0.8~7.3)	NAI		
B.13	Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη 6.5	NAI		
B.14	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) 4.1	NAI		
B.15	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) 5.2	NAI		
B.16	Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/Η) 39.5/35.5/25/21.5	NAI		
B.17	Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (Η) 64	NAI		
B.18	Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική 530/430/310	NAI		
B.19	Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική 1750	NAI		
B.20	Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg 7.3	NAI		
B.21	Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg 21	NAI		
B.22	Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm Φ 6.35(1/4")/Φ9.52/ (3/8")	NAI		
B.23	Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων 25m	NAI		
B.24	Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά 10 m	NAI		

Γ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 24.000 BTU

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Γ.1	Ονομαστική Απόδοση Btu/h 24000	NAI		
Γ.2	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++	NAI		
Γ.3	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) A+++	NAI		
Γ.4	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) A+	NAI		
Γ.5	Εγγύηση 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης	NAI		
Γ.6	Λειτουργία Wi-Fi Standard	NAI		
Γ.7	Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph 220-240V, 50Hz, 1Ph	NAI		
Γ.8	Ψυκτική Απόδοση Btu/h 24000(7100~27000)	NAI		
Γ.9	Θερμική Απόδοση Btu/h 25000(5500~27000)	NAI		
Γ.10	Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W 2600 (420~3150)	NAI		
Γ.11	Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W 2400(300~2750)	NAI		
Γ.12	Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A 11.5(1.8~13.8)	NAI		
Γ.13	Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A 11 (1.3~12.2)	NAI		
Γ.14	Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη 6.1	NAI		
Γ.15	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) 4,0	NAI		
Γ.16	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) 5.1	NAI		
Γ.17	Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/Η) 45.0/40.5/36/24	NAI		
Γ.18	Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (Η) 67	NAI		
Γ.19	Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική 980/817/662	NAI		

Γ.20	Παροχή Αέρα m ³ /h (Υ) Εξωτερική 3500	ΝΑΙ		
Γ.21	Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας 12,3Kg	ΝΑΙ		
Γ.22	Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας 42.9Kg	ΝΑΙ		
Γ.23	Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων 50 m	ΝΑΙ		
Γ.24	Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά 25 m	ΝΑΙ		
Γ.25	Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) -15~50 °C	ΝΑΙ		
Γ.26	Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) 17~32 °C	ΝΑΙ		
Γ.27	Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) -25~30 °C	ΝΑΙ		
Γ.28	Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) 0~30 °C	ΝΑΙ		
Γ.29	Ψυκτικό Υγρό R32	ΝΑΙ		

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Δ.1	Σε κάθε εγκατάσταση θα δημιουργείται κενό σε ψυκτικό κύκλωμα.	ΝΑΙ		
Δ.2	Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική και καλώδια θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες, (καλώδια- σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με μονωτική ταινία).	ΝΑΙ		
Δ3	Θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα (σωλήνας) αποχέτευσης – αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων νερού των κλιματιστικών.	ΝΑΙ		
Δ4	Τα κλιματιστικά θα συνδέονται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με καλώδιο παροχής 3*1,5mm για κλιματιστικά 12000btu και 3*2,5mm για κλιματιστικά 24000btu) και θα ασφαλίζονται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ασφάλεια (15A για κλιματιστικά 12000btu και 20A για κλιματιστικά 24000btu).	ΝΑΙ		
Δ5	Τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας σε γαλβανιζέ βάση.	ΝΑΙ		

6. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Α. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται το Λιμεναρχείο Σάμου που βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη 1, Βαθύ Σάμου ΤΚ: 83100 καθώς και οι υπαγόμενες σε αυτήν Υπηρεσίες (Λιμενικός Σταθμός Καρλοβασίου – Ευδήλου και Λιμενικό Τμήμα Πυθαγορείου). Η παράδοση και η εργασίες εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν στους τόπους που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU			ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13)

1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24.000 BTU	Λιμεναρχείο Σάμου (Οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη 1, Βαθύ Σάμου, ΤΚ: 83100)	ΤΕΜ	ΜΙΑ (01)
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΙΑ (01)
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 BTU	Λιμενικό Τμήμα Πυθαγορείου (Λιμένας Πυθαγορείου, ΤΚ 83103)	ΤΕΜ	ΕΝΑ (01)
4	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΙΑ (01)
5	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24.000 BTU	Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσιου (Λιμένας Καρλοβάσιου, ΤΚ 83200)	ΤΕΜ	ΕΝΑ (01)
6	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΙΑ (01)
7	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000 BTU	ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ (Λιμένας Ευδήλου, ΤΚ 83302)	ΤΕΜ	ΕΝΑ (01)
8	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΙΑ (01)

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εγκατάστασής τους ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών και άρχετέ από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

A. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Λιμεναρχείου Σάμου, η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

B. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί, από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία (Λ/Χ ΣΑΜΟΥ) με τη σύνταξη Υπηρεσιακής βεβαίωσης παραλαβής, στην οποία θα βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης καθώς και η τήρηση των όρων της σύμβασης. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με σαφήνεια οι όροι της σύμβασης που δεν τηρήθηκαν.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και οι εκτελεσθείσες εργασίες θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (01) έτους, η οποία θα άρχεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Λιμεναρχείου Σάμου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.

9.ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (**ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ**),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Λ/Σ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ – Λ/Σ ΕΥΔΗΛΟΥ ΚΑΙ Α' Λ/Τ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ**).

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (**Δευτέρα 17 –11 – 2025 και ώρα 11:00 πμ**),

ε) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις (03) υποφακέλους με την ένδειξη:

«**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**».

Οι προσφορές πρέπει να ναι πρωτότυπες να μην έχουν διορθώσεις και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου/προσφέροντα. Επίσης οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των **τεχνικών απαιτήσεων** και θα περιέχουν τα κάτωθι:

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει **ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους και τεχνικές απαιτήσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος**, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει **ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, γνήσια και αμεταχείριστα**, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
 - Τον αναφερόμενο στην παράγραφο πέντε (05) του παρόντος τεύχους τεχνικών απαιτήσεων Πίνακα Συμμόρφωσης, συμπληρωμένο.
 - Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
 - Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα των υπό προμήθεια ειδών από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.

- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το Τεύχος Τεχνικών απαιτήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας του προσφέροντος.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Εξάιρεση αποτελούν τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ) και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και των προς εκτέλεση εργασιών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία – μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και των προς εκτέλεση εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
3. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη και οι εργασίες .
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς [τουλάχιστον τρεις (03) μήνες].
5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)
1.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU	15	TMX			
2.	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24.000 BTU	2				
3.	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1	ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ						

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά ανάθεσης.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Β. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr) } του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, **στην οποία να δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα,**

το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/ 2024.

Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις **(ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)**.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα " Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" πληρούν τις προϋποθέσεις.