



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πειραιάς, 02/04/2026
Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/552/2026

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 50 Πειραιάς
Τ.Κ. : 18536
Πληροφορίες : Υποπλοίαρχος Λ.Σ.Βενετικάκη Δ.
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Παπαποστόλου Ε.
Τηλέφωνο : 210 4512721 - 2132147614
Email : klp.promithies@hcg.gr

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΔ

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».

ΣΧΕΤ. : α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) ΑΡΘΡΟ 40 Ν. 4770/2021 (Α' 15).
γ) Η Α.Π.:2831.9/79697/2022/8-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ΥΝΑΝΠ (ΑΔΑ:Ψ54Δ4653ΠΩ-819).
δ) Η Α.Π.: 2835.4/92891/20-12-2021 απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ (Β' 6057).
ε) Η ΑΠ: 2835.4/93833/23-12-2021 απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ (Β' 6226).
στ) Το ΩΠ:191323/02-26 αίτημα Υπηρεσίας μας.
ζ) Η Α.Π.:3123.1/10457/2026 /13-02-2026 έγκριση σκοπιμότητας Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ.
η) Η Α.Π.:2811.23/542/2026/01-04-2026 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:ΨΡΓΟ4653ΠΩ-Ξ8Ω, ΑΔΑΜ:26REQ018756633).

1. Συνεχεία σχετικών παρακαλείσθε όπως δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας, στα πεδία «Διαγωνισμοί Προμηθειών» και «Δημοσιεύσεις», ως ανακοίνωση το παρακάτω κείμενο, που έχει αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις egov@hcg.gr και press@yna.gov.gr.
2. Το κείμενο της ανάρτησης να έχει την εξής μορφή :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗ Α' ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ#22.506,00€#** (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 210 4512721 - 2132147614 (επί θεμάτων διαγωνιστικής διαδικασίας) ή στο τηλέφωνο 2131374166 (επί τεχνικών θεμάτων) για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/2026** και ώρα **13.00**, στο **ΚΛΠ/Γενική Γραμματεία, δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, Β' κτήριο, Ισόγειο**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

3. Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε λήψη - ανάρτηση, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας

Επισυνάπτεται:

Τεύχος τεχνικών απαιτήσεων (σελ.08).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.Ε.Π.

Email :egov@hcg.gr

2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/ Τμήμα Γ'

Email :press@yna.gov.gr

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ - ΕΛ. ΑΚΤ./1^ηΗ ΠΕΔΙΑΣ

2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ

3. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τίτλος προμήθειας:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗ Α΄ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗ Α΄ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ #22.506,00€#** (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2026, από τον ειδικό φορέα 1041-202-9900101, λογαριασμός 2420301001 μέχρι του ποσού των **ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ #22.506,00€#** (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή του οποίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης έκαστης Υπηρεσιακής Βεβαίωσης παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών/υπό εκτέλεση εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) δεν θα γίνει **προ της** υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής στην Υπηρεσία μας (τα οποία θα ζητηθούν εγγράφως) και τα οποία πρέπει να είναι **εν ισχύ** και **ορθά συμπληρωμένα**. Η υποβολή έκαστου ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (Ε.Δ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από του οικονομικούς φορείς» (Β΄2385).

Τα στοιχεία που κρίνονται απαιτητά για την έκδοσή του περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	«Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά» Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς Τ.Κ. 18536 ΑΦΜ : 997881842, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Κωδικός Υπηρεσίας Εκκαθάρισης	1041.2029900101.0001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 100219
3	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΝΑΝΠ
4	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	1041-202-9900101, ΑΛΕ 2420301001
5	ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	1/ΨΡΓΟ4653ΠΩ-Ξ8Ω
6	CPV	39812500-2
7	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

IV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ/ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι προς παροχή υπηρεσίες/προς εκτέλεση εργασίες καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV
01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Α΄ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ	39812500-2
Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%		22.506,00€

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**Περιεχόμενα :**

1. Σκοπιμότητα υλοποίησης εργασιών επισκευής-συντήρησης.....
2. Περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και των υπό εκτέλεση εργασιών
3. Υποχρεώσεις Αναδόχου.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**1. Σκοπιμότητα υλοποίησης εργασιών διαμόρφωσης γραφειακών χώρων**

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων αφορά στις εργασίες στεγάνωσης που θα υλοποιηθούν στο κτήριο Α' στέγασης των Υπηρεσιών του Κ.Λ. Πειραιά, το οποίο βρίσκεται επί της Ακτής Μιαούλη στον Πειραιά. Η άμεση εκτέλεση των εργασιών κρίνεται αναγκαία λόγω των εκτεταμένων φθορών που έχουν προκληθεί από την εισροή υδάτων.

2. Περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και των υπό εκτέλεση εργασιών

Με το παρόν τεύχος περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργασιών στεγάνωσης καθώς και όλες οι συναφείς εργασίες. Οι εργασίες αφορούν την κεραμοσκεπή και τον εξώστη με το περιμετρικό στηθαίο της οροφής του Α' ορόφου.

Πρόκειται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

A. Εργασίες στεγάνωσης κεραμοσκεπής:

- Καθαρισμός επιφάνειας.
- Σφράγιση αρμών και ασυνεχειών.
- Εφαρμογή ειδικού Primer.
- Επικόλληση ελαστικής μεμβράνης υψηλής παραμορφωσιμότητας.
- Σφράγιση οπών κεραμιδιών.
- Απομάκρυνση σαθρών επιχρισμάτων και λοιπών απορριμμάτων.

B. Εργασίες στεγάνωσης εξώστη με το περιμετρικό στηθαίο της οροφής

- Καθαρισμός και Προετοιμασία Επιφάνειας.
- Διάνοιξη Οπών για Διελεύσεις Σωληνώσεων.
- Επίστρωση με Ειδικά Υλικά (Στεγανοποίηση – Αστάρι – Μεμβράνη).
- Στεγανοποίηση με Τεχνολογία Μόνιμης Κρυστάλλωσης.
- Πλήρωση Κενών και Ασυνεχειών της Επιφάνειας.
- Επίστρωση Τελικής Στρώσης.

Ειδικότερα :

A. Εργασίες στεγάνωσης κεραμοσκεπής:

- i. Καθαρισμός επιφάνειας: Θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός της προς επέμβαση επιφάνειας για την απομάκρυνση σκόνης, χαλαρών σωματιδίων, υπολειμμάτων ρύπων, φυτικών καταλοίπων και λοιπών ξένων υλικών. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί είτε με απλή ροή νερού είτε με χρήση πιεστικού μηχανήματος, ανάλογα με την κατάσταση και την ευαισθησία του υποστρώματος. Η επιφάνεια θα παραδοθεί απολύτως καθαρή και στεγνή πριν από την εφαρμογή των επόμενων σταδίων.
- ii. Σφράγιση αρμών και ασυνεχειών: Θα εφαρμοστεί ειδικό ελαστικό σφραγιστικό υλικό, υψηλής επιμήκυνσης. Το υλικό θα φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για χρήση σε δομικά στοιχεία και θα είναι συμβατό με τις επόμενες στρώσεις (primer – μεμβράνη).
- iii. Εφαρμογή ειδικού Primer: Σε όλη την επιφάνεια θα εφαρμοστεί ειδικό αστάρι (primer), κατάλληλο για τη δε γη μεμβράνη, ώστε να εξασφαλιστεί άριστη πρόσφυση και ομοιογενής επιφάνεια. Το primer θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά κατανάλωση, θερμοκρασία και χρόνο στεγνώματος. Επικόλληση ελαστικής μεμβράνης υψηλής παραμορφωσιμότητας: Θα ακολουθήσει επικόλληση ειδικής στεγανοποιητικής μεμβράνης. Η μεμβράνη θα εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται φυσαλίδες, αστοχίες επικόλλησης ή ασυνέχειες. Οι επιτρεπόμενες παραμορφώσεις της μεμβράνης υπερκαλύπτουν τα αναμενόμενα μηχανικά φορτία που θα ασκούνται στο δάπεδο, εξασφαλίζοντας πλήρη στεγάνωση από τις αιτίες καταπόνησης.
- iv. Σφράγιση οπών κεραμιδιών: Όλες οι οπές, ρωγμές ή ανοίγματα στα κεραμίδια θα σφραγιστούν με ειδικό

στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και στις θερμοκρασιακές μεταβολές, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή εισροή υδάτων.

- v. Η συσσώρευση και μεταφορά όλων των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης (επιχρίσματα) θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του Αναδόχου.

B. Εργασίες στεγάνωσης εξώστη με το περιμετρικό στηθαίο της οροφής

- i. Καθαρισμός και Προετοιμασία Επιφάνειας: Θα πραγματοποιηθεί μηχανικός καθαρισμός της επιφάνειας του δαπέδου με κατάλληλο μηχάνημα τριβής (τροχό ή τριβείο δαπέδου), έως ότου επιτευχθεί η πλήρης απομάκρυνση των παλαιών ασφαλτικών υπολειμμάτων, των σαθρών και αποσαθρωμένων τμημάτων της προηγούμενης επικάλυψης, της περιβαλλοντικής μόλυνσης (άλας, βιομηχανικά κατάλοιπα, οργανικά υπολείμματα, λιπαρές ουσίες). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε περιοχές με έντονη διάβρωση λόγω θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και σε ζώνες όπου υπάρχουν ρωγμές από προηγούμενες συστολοδιαστολές ή καθιζήσεις. Μετά τον μηχανικό καθαρισμό θα γίνει τελικός καθαρισμός με αέρα ή νερό (ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας), ώστε το υπόστρωμα να παραδοθεί καθαρό, σταθερό και έτοιμο για εφαρμογή των επόμενων υλικών.
- ii. Διάνοιξη Οπών για Διελεύσεις Σωληνώσεων: Θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη νέων οπών ή καθαρισμός/διαμόρφωση υφιστάμενων οπών για τη σωστή διέλευση σωληνώσεων (π.χ. υδρορροών, αναπνευστήρων, καλωδιώσεων, συσκευών). Οι οπές θα διαμορφώνονται με τρόπο ώστε να δημιουργείται υγιής, ομαλή και καθαρή επιφάνεια πρόσφυσης, χωρίς ρωγμές ή προεξοχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στεγανότητα. Θα τηρηθούν τα απαραίτητα περιθώρια ασφάλειας γύρω από τον σωλήνα ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του στεγανοποιητικού υλικού.
- iii. Επίστρωση με Ειδικά Υλικά (Στεγανοποίηση - Αστάρι - Μεμβράνη): Στην επιφάνεια θα εφαρμοστεί ειδικό αστάρι πρόσφυσης (primer), κατάλληλο για την τελική μεμβράνη. Το primer θα σταθεροποιεί την επιφάνεια, θα βελτιώνει την πρόσφυση, θα εξασφαλίζει ομοιογενή απορρόφηση. Μετά το primer θα ακολουθήσει εφαρμογή ειδικής στεγανοποιητικής μεμβράνης υψηλής ελαστικότητας, με ικανότητα παραμόρφωσης άνω των 300-350%, ώστε να αντέχει σε συστολοδιαστολές, στην καταπόνηση από βάδιση συνεργείων, στις παραμορφώσεις του εγκιβωτισμένου δαπέδου, στην έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον και βιομηχανική ρύπανση, σε μακροχρόνια UV ακτινοβολία. Η μεμβράνη θα επικολληθεί προσεκτικά ώστε να μην εγκλωβιστεί αέρας και να επιτευχθεί ομοιογενής πάχους στρώση.
- iv. Στεγανοποίηση με Τεχνολογία Μόνιμης Κρυστάλλωσης: Το υλικό θα είναι τύπου crystalline waterproofing, δηλαδή τσιμεντοειδούς βάσης, ενεργοποιούμενο από υγρασία, ικανό να διεισδύει στο σκυρόδεμα μέσω ώσμωσης, σχηματίζοντας αδιάλυτους κρυστάλλους σε τριχοειδή & μικρορωγμές. Οι κρύσταλλοι θα σφραγίζουν μόνιμα τριχοειδή, ρωγμές και πόρους, εξασφαλίζοντας στεγανότητα ακόμη και υπό αρνητική πίεση. Η δραστηριότητα θα επανεμφανίζεται αυτόματα όταν υπάρξει ξανά υγρασία, επεκτείνοντας τη διείσδυση ακόμη βαθύτερα. Το υλικό θα έχει διείσδυση έως 1 m (πλάκα \leq 20 cm), θα αντέχει υδροστατική πίεση έως 16 Atm, θα είναι ανθεκτικό σε pH 3-11 (μονίμως) και pH 2-12 (περιοδικά), θα αντέχει σε θαλάσσια χλωρίδια, θειικά, νιτρικά, θα ενισχύει την αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη $>$ 6%, θα επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει, δεν θα σχίζεται και δεν θα αποκολλάται γιατί δεν σχηματίζει μεμβράνη. Το υλικό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση DIN 1504-3, έγκριση NSF 61 (πόσιμο νερό). Η εφαρμογή θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο. Περιλαμβάνει διαβροχή της επιφάνειας (υγρασία κορεσμού), εφαρμογή της πρώτης στρώσης του κρυσταλλικού υλικού σε μορφή πολτού, αναμονή για αρχική ενεργοποίηση, εφαρμογή δεύτερης στρώσης όπου απαιτείται προβλέπεται 1 ή 2 στρώσεις, υγρή ωρίμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το υλικό δρα εντός της μάζας του σκυροδέματος και όχι σε επιφανειακή μεμβράνη.
- v. Πλήρωση Κενών και Ασυνεχειών της Επιφάνειας: Όπου εντοπίζονται κοιλότητες, κενά ή επιφανειακές ασυνέχειες, θα γίνει εξομάλυνση με ειδικό ινοπλισμένο ή πολυμερικό υλικό (ανάλογα με τις απαιτήσεις της μεμβράνης). Η επιφάνεια θα ισοπεδωθεί ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ροή των υδάτων προς τις υδρορροές και να αποφεύγεται δημιουργία λιμναζόντων υδάτων. Τα κενά και τα διάκενα γύρω από τις σωληνώσεις θα πληρωθούν με ειδικό ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό μεγάλης παραμορφωσιμότητας. Το υλικό θα είναι ανθεκτικό σε υγρασία, συστολοδιαστολές, UV ακτινοβολία, χημικές προσβολές. Οι περιοχές αυτές είναι κρίσιμες για τη στεγανότητα και θα ενισχυθούν, εφόσον απαιτείται, με τοπική ενίσχυση υαλοπλέγματος ή μικρή λωρίδα μεμβράνης.
- vi. Επίστρωση Τελικής Στρώσης: Θα εφαρμοστεί τελική στεγανοποιητική στρώση (επικάλυψη - top coat), συμβατή με το προηγούμενο σύστημα, με υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία, θαλάσσια διάβρωση, μηχανική καταπόνηση, θερμικές αυξομειώσεις, χημικούς ρυπαντές. Η τελική στρώση θα έχει πάχος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα προσφέρει μακροχρόνια προστασία. Θα διασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και προστασία

του υποστρώματος από εισροή ομβρίων υδάτων.

3. Υποχρεώσεις Αναδόχου

- i. Θα καταθέσει κατά την φάση του διαγωνισμού Δήλωση του Νόμου 1599/86 που θα δηλώνει σαφώς ότι «επισκέφτηκε τον χώρο και έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και του αντικειμένου του έργου».
- ii. Θα είναι υπεύθυνος για την ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
- iii. Θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
- iv. Θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.
- v. Θα φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο εργασιών, μέχρι την παράδοση του έργου.
- vi. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ανάπτυξης κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Τα υλικά θα προσκομίζονται στο χώρο εργασιών συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
- vii. **Θα εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και θα προσαρμόσει τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις της, χωρίς καμία μεταβολή στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Σύμβασης.**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Εικόνες 1 και 2. Εσωτερικό κεραμοσκεπής



Εικόνα 3. Υφιστάμενη μόνωση Εικόνα 4. Εξώστης

Πριν από τη σύνταξη της προσφοράς, αποτελεί υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό να επισκεφθούν το κτήριο του **ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ** και να λάβουν πλήρη γνώση του χώρου, των ιδιομορφιών του δώματος και των ειδικών συνθηκών εργασίας. Ο συμμετέχων οφείλει να λάβει υπόψη εν λόγω παράμετρος οι οποίες θα προσμετρηθούν και θα συμπεριληφθούν αναλυτικά κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Προς τούτο θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία μας, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό του φακέλου τεχνικής προσφοράς.

VII. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσιών/ολοκλήρωσης εκτέλεσης εργασιών ορίζεται το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ που βρίσκεται επί της οδού Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς.

Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα της αναδόχου εταιρείας.

B. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως χρόνος ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσιών/ολοκλήρωσης εκτέλεσης εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120)** ημερών από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ/ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την επιτροπή παρακολούθησης, η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγάει τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων.

B. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών/ολοκληρωμένων εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Προϊστάμενο της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής ορισθείσας επιτροπής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες/οι ολοκληρωμένες εργασίες θα πληρούν τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης, είναι σύμφωνες με το Τεύχος των Τεχνικών Απαιτήσεων.

ΙΧ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (02) ετών. Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να επισκευάζει και να επιδιορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε βλάβη και φθορά που θα προκύπτει (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, υλικών, εργατικών, εξόδων μετάβασης και παραμονής του προσωπικού του) χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Φορέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α' 147) τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής «**ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ**»,
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΗ Α' ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ**»,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/2026** και ώρα **13.00**,
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

Α.ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στο σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών απαιτήσεων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από το Τεύχος Τεχνικών απαιτήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Καταστατικό της εταιρείας του προσφέροντος και πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Εξαιρεση αποτελούν τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνουποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ) και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

Β.ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών/προς παροχή υπηρεσιών/προς εκτέλεση εργασιών.
2. Η προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών/ ολοκλήρωση των προς παροχή υπηρεσιών/ ολοκλήρωση των προς εκτέλεση εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της

σύμβασης

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες προς εκτέλεση εργασίες.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον έξι μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου)	ΦΠΑ (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ						

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Λιμενικής Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:

α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πργ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην πργ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πργ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr).

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο του νομικού προσώπου/ οντότητας του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, στην οποία να δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/ 2024 (Α' 30), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.